


Y-Steckverbinder, Serie CON-RD

R412021687

Adapter mit Kabel



Technische Daten

Branche

Bauart

Kabel

Betriebsspannung

Betriebsspannung AC max.

Betriebsspannung DC, max.

Elektrischer Anschluss 1, Typ

Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße

Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole

Elektrischer Anschluss 1, Codierung

Kabelabgang

Kabelabgang Winkel

Elektrischer Anschluss 2, Typ

Industrie

Adapter & Kontaktbrücken

mit Kabel

48 V AC/DC

48 V DC

48 V AC

Stecker

M12x1

4-polig

A-codiert

gerade

180°

2x Buchse

Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	M8x1
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole	3-polig
Elektrischer Anschluss 2, Codierung	A-codiert
Kabelabgang	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Anzahl Leiter	3
Schirmung	ungeschirmt
Kabellänge	3 m
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Strom, max.	4 A
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²
Kabel-Ø	4.1 mm
Anzugsmoment der Befestigungsschraube	0.8 Nm
Gewicht	0.167 kg


Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Werkstoff Kabelummantelung	Polyurethan
Materialnummer	R412021687

Technische Informationen


Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

Abmessungen



L = Länge

Polbild Stecker



Polbild Buchse

