Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412024841

Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y





Datos técnicos

Sector	Industria
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	7/8″-16UNF
Conexión eléctrica 1, número de polos	de 5 polos
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos	de 5 polos
Número de conductores	5
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	5 m
Radio de flexión mín.	72 mm
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	12 A

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

R412024841

Sección de conductor	1 mm²
Cable-Ø	7.2 mm
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.449 kg


Material

Material carcasa	elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable	Poliuretano
N° de material	R412024841

Información técnica

El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.


Dimensiones



Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

R412024841

Esquema de pines del conector



PIN 1 BK=negro (1) PIN 2 BU=Azul (2) PIN 3 GNYE=verde-amarillo (PE)
PIN 4 BN=marrón (3) PIN 5 WH=blanco (4)