Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412024843

Conectores de enchufe redondo con cable AVENTICS serie CON-RD

Los AVENTICS serie CON-RD con cable son cables con conectores de enchufe redondo de distinto tipo como M8x1, M12x1 o 7/8-16UNC, y diferentes longitudes de cable, optimizados para nuestras válvulas focalizadas con conexión M8x1 o M12x1 y sistemas eléctricos como AES y G3.

- Conector por enchufe redondo con cable conectado
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Cable Y





Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!
Tipo	Conector por enchufe redondo
Cable	con cable
Tensión de servicio	48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Enchufe
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	7/8″-16UNF
Conexión eléctrica 1, número de polos	de 5 polos
Salida de cable 1	recto
Conexión eléctrica 2, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 2, tamaño de rosca	M12x1
Conexión eléctrica 2, número de polos	de 5 polos
Attacco elettrico 2, codificación	Codificado A
Salida de cable 2	recto
Número de conductores	5
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	0.3 m
Radio de flexión mín.	70 mm
Tipo de protección	IP67

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD


R412024843

Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	85 °C
Corriente, máx.	4 A
Sección de conductor	1 mm²
Cable-Ø	7 mm
Unidad de suministro	1 Unidades
Peso	0.088 kg


Material

Material carcasa	elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	R412024843

Esquema de pines de la hembrilla



Dimensiones



L = longitud

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

R412024843

Esquema de pines del conector

