受動ディストリビュータ,シリーズ AES

R412028732

AVENTICS AES シリー ズフィー ルドバスモ ジュール

AVENTICS AES シリーズフィールドバスモ ジュール

AVENTICS AES シリーズフィールドバス接続は、すべての AVENTICS フィールドバス互換バルブシステムに統合するか、独立型ソリューションとして構成することもできます。AES は、バルブシステムを AVENTICS 製バルブからすべての関連フィールドバスプロトコルに接続し、I/Oモジュールの統合を提供し、センサの分散型配線を最適化します。デジタルツインの統合により、ユーザは IIoT に対応し、AES を使用して相互運用の課題を解決することができます。



技術データ

ブランチ

型式

E/A 対応

ポート I/O

信号ポート E/A タイプ

信号ポート E/A スレッドサイズ

信号ポート E/A 極数

最少周囲温度

最高周囲温度

作動電圧 エレクトロニクス

電流、最大保護タイプ

通信ポート タイプ

数

通信ポート, スレッドサイズ

通信ポート,極数

通信ポート, コーディング

産業

受動ディストリビュータ4

E/A機能つき

4 出力/4 入力

ソケット

M8x1

3極

-25 °C

80 °C

15-30 V DC

2 A

IP67

プラグ

1

M12x1

8極

A - コード化

受動ディストリビュータ, シリーズ AES

R412028732

AVENTICS AES シリー ズフィー ルドバスモ ジュール

材質 2023-08-31

材質 ハウジング マテリアル番号 ポリブチレンテレフタレート R412028732

技術情報


保護キャップ(4個)、銘板(5個)付き

受動ディストリビュータ , シリーズ AES

R412028732

寸法

AVENTICS AES シリー ズフィー ルドバスモ ジュール



受動ディストリビュータ , シリーズ AES

R412028732

配線図

AVENTICS AES シリー ズフィー ルドバスモ ジュール

2023-08-31

