
Innesto maschio con attacco per tubo

R412028913 2024-06-04

Giunti serie CP1 AVENTICS

La serie CP1 AVENTICS offre giunti a singolo scatto robusti e sicuri, adatti a due diversi profili di inserimento: EURO e ARO.





Dati tecnici

Settore Industria
Raccordo D NW 7,2
Raccordo G Ø 8

Tipo di raccordo aria compressa Innesto maschio

Larghezza nominale NW 7.2 mm
Pressione di esercizio min. 0 bar
Pressione di esercizio max 16 bar
Temperatura ambiente min. -10 °C
Temperatura ambiente max. 90 °C
Temperatura del fluido min. -10 °C
Temperatura del fluido max. 90 °C


Fluido Aria compressa

Unità di fornitura 10 Pezzo
Peso al pezzo 0.016 kg
Materiale corpo Ottone
Superficie Corpo nichelato
R412028913

Innesto maschio con attacco per tubo

R412028913 2024-06-04

Dimensioni



Codice	Raccordo G	Larghezza nominale NW	L
1823386035	Ø6	7,2 mm	45
R412028913	Ø 8	7,2 mm	45
1823386085	Ø6	7,2 mm	45
1823386086	Ø8	7,2 mm	45
R412028890	Ø 13	7,2 mm	45
1823386060	Ø 10	7,2 mm	45
1823386087	Ø 10	7,2 mm	45
1823386088	Ø 13	7,2 mm	45