



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Endplatte
Typ	zöllig
Druckluftanschluss Eingang	1/2-14 NPTF
Anschluss Entlüftung	1/2-14 NPTF
Medium	Druckluft
Gewicht	0.323 kg

Werkstoff

Werkstoff Grundplatte	Polyamid glasfaserverstärkt
Werkstoff Dichtungen	Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Schrauben	Nichtrostender Stahl
Materialnummer	R414006064

Technische Informationen

Endplattensatz: externe Vorsteuerung

Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Serie CL03

R414006064

2024-12-12

Fig. 2



1) Endplatte X, R 2) O-Ring 3) Schrauben M5x40 Für inch-Versionen zusätzlich: 4) Dichtung für Adapter NPTF 1/2 5) Adapter G 1/2 - NPTF 1/2 6) Adapter G 1/8 - NPTF 1/8 7) Dichtung für Adapter NPTF 1/8

Fig. 1



1) Endplatte X, R 2) Dichtung 3) Blindplatte 4) Abdeckung 5) Schraube M4x20 6) Schraube M5x40 Für inch-Versionen zusätzlich 7) Adapter G 1/8 - NPTF 1/8 8) Adapter G 1/2 - NPTF 1/2 9) Dichtung für Adapter 10) Dichtung für Adapter