



válvula esférica, Série QR1-BSK

R414010278

Informações sobre produtos
AVENTICS série QR1 Válvulas de corte

- As válvulas de corte AVENTICS série QR1 foram criadas para processos seguros. Elas permitem o bloqueio automático do fornecimento de ar para parar imediatamente o curso de trabalho.



Dados técnicos

Setor

Modelo

Fluido

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Conexão de ar comprimido 2

Tipo conexão de ar comprimido 2

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx

Fluxo Qn

Indústria

válvula esférica

Ar comprimido

Ø 6

Conexão de encaixe

M7x1

M12x1,25

rosca externa

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

0 bar

10 bar

220 l/min

Unidade de fornecimento

1 Peça

Material

Material de caixa

polibutilo entereftalato

Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno


Material alavanca manual

Poliamida

Nº de material

R414010278

Dimensões



* exaustão de ar M5

** medida mín. para a fixação

1) Posição da alavanca com a torneira fechada

2) fechado

3) Batente com 90°
4) aberto