Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

R419500466

AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares com cabo

AVENTICS série CON-MP com cabo oferece cabos com plugue multipolar como D-SUB com vários números de pinos e diferentes comprimentos, otimizado para nossa série de sistemas de válvulas como AV. Também estão disponíveis conectores C/2 para sistemas de válvulas da série CL03.

- Conector de encaixe multipolar com cabo ligado
- Comando de sistemas de válvulas, conector D-Sub



Dados técnicos

Setor	Indústria
Nota	tomada D-Sub de 44 pinos reto Design compacto
Modelo	conector multipinos
Cabo	com cabo
Tensão de operação	24 V CC
Conexão elétrica 1, tipo	Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	D-Sub
Conexão elétrica 1, número de polos	de 44 pinos
Saída de cabo 1	reto
Saída de cabo ângulo	180°
Conexão elétrica 2, tipo	extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos	de 44 pinos
Número de condutores	44
Blindagem	não blindado
Comprimento do cabo L	3 m
Tipo de proteção	IP65 IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

R419500466

Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corrente, máx.	3 A
Seção transversal de fio	0.22 mm²
Cabo-Ø	10.3 mm
Peso	0.582 kg

Material

Material de caixa	elastômero termoplástico
Material revestimento de cabo	Polivinil clorido
N° de material	R419500466

Informações técnicas

Temperatura ambiente mín. instalada permanentemente: -20 °C
Temperatura ambiente mín. instalada de forma flexível: -5 °C
Raio de curvatura mín. instalado permanentemente: 30,9 mm
Raio de curvatura mín. instalado de forma flexível: 51,5 mm
O tipo de proteção indicado é válido exclusivamente no estado montado e verificado.

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

R419500466

Dimensões



Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

R419500466

2026-10-27

ocupação dos pinos e cores de cabos

Designação de cabos segundo a DIN 47100



Tomada

tomada D-Sub de 44 pinos

Pino	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cor	branco	marrom	verde	amarelo	cinza	rosa	azul	vermelho	preto	violeta

Pino	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cor	cinza/rosa	verme-lho/azul	bran-co/verde	mar-rom/verde	bran-co/ama-relo	amare-lo/marrom	bran-co/cinza	cinza/mar-rom	bran-co/rosa	rosa/mar-rom

Pino	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Cor	bran-co/azul	mar-rom/azul	bran-co/ver-melho	mar-rom/ver-melho	bran-co/preto	mar-rom/preto	cin-za/verde	amare-lo/cinza	rosa/verde	amare-lo/cor-de-rosa

Pino	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Cor	verde/azul	amare-lo/azul	verde/ver-melho	amare-lo/ver-melho	ver-de/preto	amare-lo/preto	cinza/azul	cor-de-rosa/azul	cinza/ver-melho	cor-de-rosa/ver-melho

Pino	41	42	43	44
Cor	cinzen-to/preto	cor-de-rosa/preto	azul/preto	verme-lho/preto