Enchufe multipolo, serie CON-MP

R419500468

Enchufes multipolo con cable AVENTICS serie CON-MP

Los AVENTICS serie CON-MP con cable son enchufes multipolo como D-SUB, con diferentes cantidades de pines y distinta longitud, optimizados para nuestras series de sistemas de válvulas focalizados como AV. También hay conectores C/2 para sistema de válvulas de la serie CL03 disponibles.

- Conector multipolo con cable conectado
- Pilotaje de sistemas de válvulas, conector D-Sub



Datos técnicos

Sector	Industria
Advertencia	D-Sub, 44 polos, hembrilla recto construcción compacta
Tipo	enchufe multipolo
Cable	con cable
Tensión de servicio	24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipo	Hembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	D-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos	44 polos
Salida de cable 1	recto
Salida de cable escuadra	180°
Conexión eléctrica 2, tipo	extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos	44 polos
Número de conductores	44
Blindaje	no blindado
Longitud del cable L	10 m
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente mín.	-20 °C

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R419500468

Temperatura ambiente máx.	80 °C
Corriente, máx.	3 A
Sección de conductor	0.22 mm²
Cable-Ø	10.3 mm
Peso	1.795 kg

Material

Material carcasa	elastómero termoplástico
Material recubrimiento de cable	Polivinilcloruro
N° de material	R419500468


Información técnica


Temperatura ambiente mín. instalada de manera fija: -20 °C
Temperatura ambiente mín. instalada de manera flexible: -5 °C
Radio de flexión mín. instalado de manera fija: 30,9 mm
Radio de flexión mín. instalado de manera flexible: 51,5 mm
El tipo de protección indicado únicamente es aplicable en estado montado y comprobado.

Enchufe multipolo, serie CON-MP

R419500468

Dimensiones






Enchufe multipolo, serie CON-MP

R419500468

ocupación de pines y colores de cable

identificación de cables según DIN 47100



Hembrilla

D-Sub, 44 polos, hembrilla

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Color	blanco	marrón	verde	amarillo	gris	rosa	azul	rojo	negro	violeta

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Color	gris/rosa	rojo/azul	blan-co/verde	ma-rrón/verde	blan-co/amarillo	amari-llo/marrón	blanco/gris	gris/ marrón	blan-co/rosa	rosa/ma-rrón

Pin	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Color	blan-co/azul	ma-rrón/azul	blan-co/rojo	ma-rrón/rojo	blan-co/negro	ma-rrón/negro	gris/verde	amari-llo/gris	rosa/verde	amari-llo/rosa

Pin	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Color	verde/azul	amari-llo/azul	verde/rojo	amari-llo/rojo	verde/ne-gro	amari-llo/negro	gris/azul	rosa/azul	gris/rojo	rosa/rojo

Pin	41	42	43	44
Color	gris/negro	rosa/negro	azul/negro	rojo/negro