


Connecteurs ronds AVENTICS série CON-RD

La série CON-RD d'AVENTICS propose des connecteurs ronds pour l'auto-assemblage, ainsi que des fiches de terminaison pour bus de terrain, des adaptateurs et des connecteurs en Y ainsi que des bouchons de protection IP.



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Connecteur rond
Blindage	Blindé
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	85 °C
Courant max.	4 A
Indice de protection	IP65
Tension de service des équipements	40 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type	Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit
Sortie de câble équerre	180°
Raccordement électrique 2, type	Prise femelle
Raccordement électrique 2, taille du filetage	M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles	à 5 pôles
Raccordement électrique 2, codage	Codage A
Sortie de câble	Droit

Raccord enfichable Y, série CON-RD

R419800162

CON-RD

2023-12-18

Sortie de câble équerre

180°

Poids

0.035 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Polyuréthane (PUR)

Matériau joints

Caoutchouc au fluor


Référence

R419800162

Informations techniques


L'indice de protection indiqué s'applique uniquement à un état monté et vérifié.

Dimensions



- 1) Connecteur
2) Prise femelle

Affectation des broches de la prise



Affectation des broches du connecteur

