


AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタ

AVENTICS CON-RD シリーズは、自己組み立て用の丸型プラグコネクタ、フィールドバス用の終端プラグ、アダプタ、Yコネクタ、およびIP保護キャップを提供します。



技術データ

ブランチ

型式

シールドイング

最少周囲温度

最高周囲温度

電流、最大

保護タイプ

作動電圧

電気接続 1, タイプ

電気接続 1, スレッドサイズ

電気接続 1, 極数

電気接続 1, コーディング

ケーブル出口

ケーブル出口 角度

電気接続 2, タイプ

電気接続 2, スレッドサイズ

電気接続 2, 極数

電気接続 2, コーディング

ケーブル出口

産業

丸型差込みコネクタ

スクリーン

-25 °C

85 °C

4 A

IP65

40 V AC/DC

プラグ

M12x1

5極

A - コード化

ストレート

180°

ソケット

M12x1

5極

A - コード化

ストレート

ケーブル出口 角度	180°
重量	0.035 kg


材質

材質 ハウジング	ポリウレタン
材質 ガスケット	フルオゴム
マテリアル番号	R419800162

技術情報

記載されている保護タイプは、設置し、検査した状態でのみ有効です。

寸法



- 1) プラグ
- 2) ソケット

ピン割り当て、ソケット

プラグのピン割り当て

