
# Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

R419801401

Allgemeine Serieninformationen AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder

Mit der AVENTICS Serie CON-RD erhalten Sie Rundsteckverbinder zum Selbstkonfektionieren sowie Abschlussstecker für Fieldbus, Adapter und Y-Stecker sowie IP-Schutzkappen.





#### **Technische Daten**

Branche Industrie

Bauart Rundsteckverbinder Anschlussart Gewindeschneiden

anschließbarer Kabel-Ø min. 6 mm anschließbarer Kabel-Ø max. 8 mm Protokoll Ethernet

EtherNet/IP EtherCAT POWERLINK sercos III

Schirmung geschirmt
Umgebungstemperatur min. -40 °C
Umgebungstemperatur max. 85 °C



Strom, max.	4 A
Schutzart	IP67
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung	D-codiert
Kabelabgang	gerade
Kabelabgang Winkel	180°

### Werkstoff

Gewicht

Werkstoff Gehäuse Messing
Materialnummer R419801401

### **Technische Informationen**

Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich in montiertem und geprüftem Zustand.

0.41 kg

## Abmessungen

