


Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

R422003277

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Serie CON-RD Rundsteckverbinder
mit Kabel

- Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.



Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Rundsteckverbinder
Betriebsspannung	48 V AC/DC
Betriebsspannung AC max.	48 V DC
Betriebsspannung DC, max.	48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ	Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Industriesteckverbinder
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole	2-polig
Kabelabgang 1	gerade
Kabelabgang Winkel	180°
Schirmung	ungeschirmt
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur min.	-40 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Anschlussart	Crimpen
Liefereinheit	10 Stück
Gewicht	0.001 kg



Werkstoff

Materialnummer

R422003277

Abmessungen

Fig. 1



Abmessungen

Fig. 2

