Bobina, Série CO1

R422101599

AVENTICS série CO1 Bobinas

AVENTICS série CO1 é uma linha completa de bobinas elétricas com ou sem cabo usadas na série de válvulas pneumáticas AVENTICS.

- Larguras da bobina 15, 22 e 30 mm
- Comando elétrico: M8, formato A, formato B, formato BI, formato C
- ATEX
- Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA





Dados técnicos

Setor	Indústria
Modelo	Forma C, Kit de bobinas
Largura da bobina	15 mm
Temperatura ambiente mín.	-10 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Norma conexão elétrica	ISO 15217
Tipo de proteção conforme EN 60529	IP65
Duração de ligação ED	100 %
Conexão elétrica 2	Conector
Número de polos	De 3 pinos
Tensão de operação	230 V AC/DC
Tensão de operação AC	230 V
Tensão de operação AC	230 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz	-10 % / +10 %
Tolerância de tensão CA 60 Hz	-10 % / +10 %
Capacidade de retenção CA 50 Hz	1.6 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz	1.4 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz	2.2 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz	2 VA

Peso	0.022 kg

Material

Caixa	Poliamida
N° de material	R422101599

Informações técnicas

Tenha atenção pois as bobinas só são compatíveis com as válvulas da série TC, produzidas desde 2011.

Dimensões





