

## AVENTICS A-Pilotair シリーズ 方向制御バルブ

手動操作



## 技術データ

ブランチ

作動

型式

型式 弁

タイプ

封止原則

産業

手動

5段、密閉式シングルグリップ

シート弁

2-HA-4

軟質封止

圧縮空気 ポート 入力

Ø 1/4"

圧縮空気ポート 出力

Ø 1/4"

定格吐出 Qn

1308.72 l/min

作動圧力 ( 最小 )

0 bar

作動圧力の最大値

13.7 bar

制御圧力、最小

0 bar

制御圧力、最大

17.2 bar

最少周囲温度

-40 °C

最高周囲温度

71 °C

最小の媒体温度

-40 °C

最大の媒体温度

71 °C

中間

圧縮空気

圧縮空気のオイル含有量 最小	0 mg/m <sup>3</sup>
圧縮空気のオイル含有量 最大	1 mg/m <sup>3</sup>
最大粒子サイズ	50 µm

重量	1.81 kg
----	---------

## 材質

材質 ハウジング	アルミニウム加圧鋳造
マテリアル番号	R431004540

## 技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！


圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をとおして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください ( <https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。



R431004540



## R431006000

ハンドル位置		1	2	3	4
OUTポート付属	OUTポート 1L	X	X		
OUTポート付属	OUTポート 2L		X	X	
OUTポート付属	OUTポート 1R			X	X
OUTポート付属	OUTポート 2R				X

## R431004540

ハンドル位置		1	2	3	4
OUTポート付属	OUTポート 1L				X
OUTポート付属	OUTポート 2L	X	X		
OUTポート付属	OUTポート 1R			X	
OUTポート付属	OUTポート 2R	X			

## R431006038

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L	X				
OUTポート付属	OUTポート 2L		X			
OUTポート付属	OUTポート 1R				X	
OUTポート付属	OUTポート 2R					X

R431004540

## R431005803

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L	X	X	X	X	
OUTポート付属	OUTポート 2L	X	X	X		X
OUTポート付属	OUTポート 1R	X		X	X	X
OUTポート付属	OUTポート 2R	X	X		X	X

## R4310055403

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L		X			
OUTポート付属	OUTポート 2L			X		
OUTポート付属	OUTポート 1R				X	
OUTポート付属	OUTポート 2R					X

## R431004801

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L		X	X	X	
OUTポート付属	OUTポート 2L			X	X	X
OUTポート付属	OUTポート 1R				X	X
OUTポート付属	OUTポート 2R	X	X	X		

## R431005740

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L	X	X	X	X	
OUTポート付属	OUTポート 2L				X	X
OUTポート付属	OUTポート 1R	X	X			
OUTポート付属	OUTポート 2R		X	X	X	X

R431004540

## R431005386

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L	X	X			
OUTポート付属	OUTポート 2L	X				
OUTポート付属	OUTポート 1R				X	X
OUTポート付属	OUTポート 2R					X

## R431004542

ハンドル位置		1	2	3	4	5	
OUTポート付属	OUTポート 1L				X	X	
OUTポート付属	OUTポート 2L	X	X				
OUTポート付属	OUTポート 1R	X			X		
OUTポート付属	OUTポート 2R		X				X

## R431009113

ハンドル位置		1	2	3	4	5
OUTポート付属	OUTポート 1L			X	X	X
OUTポート付属	OUTポート 2L	X				
OUTポート付属	OUTポート 1R				X	X
OUTポート付属	OUTポート 2R	X	X	X	X	