


Serie QR1-S-RAI Standard

R432000030

Serie QR1-S Standard - inch



Technische Daten

Branche
Industrie

Verschraubungstyp
Gerade Aufschraubverschraubung

Typ Druckluftanschluss
Innengewinde

Anschluss G
1/8 NPT

Typ Druckluftanschluss 2
Steckanschluss

Anschluss D
Ø5/32

Typ
QR1-S-RAI

Betriebsdruck min.
-0.95 bar

Betriebsdruck max.
10 bar

Umgebungstemperatur min.
0 °C

Umgebungstemperatur max.
60 °C

Liefereinheit
10 Stück

Gewicht
0.014 kg

Werkstoff

Oberfläche
vernickelt

Werkstoff Gehäuse
Messing

Oberfläche Gehäuse
vernickelt

Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Werkstoff Zahnscheibe
Nichtrostender Stahl

Werkstoff Lösering
Polyoxymethylen

Werkstoff Lösering-Aufnahme
Zink-Druckguss
Messing
Oberfläche Lösering-Aufnahme
vernickelt


Werkstoff Gewinde
Messing
Oberfläche Gewinde
vernickelt
Materialnummer
R432000030

Technische Informationen

Die Serien QR1 (Kunststoff) und QR2 (Metall) sind nicht kombinierbar

Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPT- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation.

Abmessungen in inch



Abmessungen in inch

Material-nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	F	C	SW	X	Y
R432000030	$\varnothing 5/32$	1/8 NPT	1.01	0.36	0.43	0.63	9/16 "	0.47	0.39
R432000020	$\varnothing 1/4$	1/8 NPT	1.06	0.36	0.39	0.67	9/16 "	0.47	0.39
R432000027	$\varnothing 5/16$	1/8 NPT	1.13	0.36	0.47	0.73	9/16 "	0.63	0.55
R432000029	$\varnothing 5/32$	1/4 NPT	1.13	0.47	0.55	0.63	11/16 "	0.47	0.39
R432000019	$\varnothing 1/4$	1/4 NPT	1.18	0.47	0.55	0.67	11/16 "	0.47	0.39
R432000026	$\varnothing 5/16$	1/4 NPT	1.23	0.47	0.59	0.73	11/16 "	0.63	0.55

Material- nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	F	C	SW	X	Y
R432000023	Ø 3/8	1/4 NPT	1.34	0.47	0.51	0.83	11/16 "	0.75	0.67
R432000017	Ø 1/2	1/4 NPT	1.43	0.47	0.51	0.89	7/8 "	0.91	0.83
R432000021	Ø 1/4	3/8 NPT	1.23	0.51	0.59	0.67	7/8 "	0.47	0.39
R432000028	Ø 5/16	3/8 NPT	1.28	0.51	0.63	0.73	7/8 "	0.63	0.55
R432000024	Ø 3/8	3/8 NPT	1.38	0.51	0.59	0.83	7/8 "	0.75	0.67
R432000018	Ø 1/2	3/8 NPT	1.47	0.51	0.55	0.89	7/8 "	0.91	0.83
R432000025	Ø 5/16	1/2 NPT	1.4	0.63	0.75	0.73	7/8 "	0.63	0.55
R432000022	Ø 3/8	1/2 NPT	1.56	0.63	0.75	0.83	7/8 "	0.75	0.67
R432000016	Ø 1/2	1/2 NPT	1.56	0.63	0.75	0.89	7/8 "	0.91	0.83