

# Clapet anti-retour, Série QR1-ANR

R432000417

Série QR1 - Inch





## Données techniques

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Secteur                               | Industrie             |
| Raccord d'air comprimé 1              | Ø1/4                  |
| Type de raccordement d'air comprimé 1 | Raccord instantané    |
| Type de raccordement d'air comprimé 2 | Filetage              |
| Type de construction                  | Distributeur à clapet |
| Raccord d'air comprimé 2              | 1/8 NPT               |
| Pression de service min.              | 0.8275 bar            |
| Pression de service maxi              | 10 bar                |
| Température ambiante min.             | 0 °C                  |
| Température ambiante max.             | 60 °C                 |
| Température min. du fluide            | 0 °C                  |
| Température max. du fluide            | 60 °C                 |
| Fluide                                | Air comprimé          |
| Unité de livraison                    | 5 Pcs.                |
| Poids                                 | 0.0136 kg             |

## Matériau

Matériau boîtiers

Laiton

Surface Boîtier

nickelé

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)


Référence

R432000417

## Informations techniques

Sens de débit du tuyau au filetage

Dimensions en pouce



| Référence  | G         | Ø D   | A     | B     | C     | SW    | Ø P   |
|------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000424 | 10-32 UNF | Ø5/32 | 1.182 | 0.217 | 0.63  | 7/16  | 0.394 |
| R432000423 | 1/8 NPT   | Ø5/32 | 1.221 | 0.315 | 0.63  | 7/16  | 0.394 |
| R432000422 | 1/8 NPT   | Ø5/16 | 1.127 | 0.315 | 0.729 | 9/16  | 0.406 |
| R432000417 | 1/8 NPT   | Ø1/4  | 0.973 | 0.315 | 0.67  | 1/2   | 0.473 |
| R432000418 | 1/4 NPT   | Ø1/4  | 1.127 | 0.433 | 0.67  | 1/2   | 0.511 |
| R432000421 | 1/4 NPT   | Ø1/4  | 1.127 | 0.433 | 0.729 | 9/16  | 0.406 |
| R432000419 | 3/8 NPT   | Ø 3/8 | 2.45  | 0.473 | 0.827 | 11/16 | 0.989 |
| R432000415 | 3/8 NPT   | Ø1/2  | 2.537 | 0.473 | 0.887 | 7/8   | 0.985 |
| R432000420 | 1/2 NPT   | Ø 3/8 | 2.466 | 0.591 | 0.827 | 7/8   | 1.103 |
| R432000416 | 1/2 NPT   | Ø1/2  | 2.778 | 0.591 | 0.887 | 7/8   | 1.103 |