


Rückschlagventil, Serie QR1-SKR

R432000433

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Technische Daten

Branche	Industrie
Druckluftanschluss 1	Ø5/32
Typ Druckluftanschluss 1	Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2	Steckanschluss
Bauart	Sitzventil
Druckluftanschluss 2	Ø5/32
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2	280 l/min
Betriebsdruck min.	0.8 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	0 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Mediumtemperatur min.	0 °C
Mediumtemperatur max.	60 °C
Liefereinheit	5 Stück
Gewicht	0.0004 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse

Werkstoff Dichtungen


Materialnummer

Abmessungen in inch

Polybutylenterephthalat

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

R432000433



Material-nummer	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000433	Ø5/32	Ø5/32	1.407	0.63	0.394
R432000430	Ø1/4	Ø1/4	1.639	0.67	0.489
R432000432	Ø5/16	Ø5/16	2.033	0.729	0.567
R432000431	Ø 3/8	Ø 3/8	3.046	0.827	0.985
R432000429	Ø1/2	Ø1/2	3.152	0.887	0.985