

Valvola antiritorno, Serie QR1-SKR

R432000433

Serie QR1

■ $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





Dati tecnici

Settore

Raccordo aria compressa 1

Tipo di raccordo aria compressa 1

Tipo di raccordo aria compressa 2

Tipo

Raccordo aria compressa 2

Portata nominale Qn 1 a 2

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Unità di fornitura

Peso

Industria

Ø5/32

Raccordo ad innesto

Raccordo ad innesto

valvola a magnete

Ø5/32

280 l/min

0.8 bar

10 bar

0 °C

60 °C

0 °C

60 °C

5 Pezzo

0.0004 kg

Materiale

Materiale corpo

polibutilenetereftalato


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

R432000433

Dimensioni in pollici



Codice	Ø D	Ø D	A	B	Ø P
R432000433	Ø5/32	Ø5/32	1.407	0.63	0.394
R432000430	Ø1/4	Ø1/4	1.639	0.67	0.489
R432000432	Ø5/16	Ø5/16	2.033	0.729	0.567
R432000431	Ø 3/8	Ø 3/8	3.046	0.827	0.985
R432000429	Ø1/2	Ø1/2	3.152	0.887	0.985