


# Válvula de bloqueo, Serie QR1-ASK

## R432000461

Serie QR1

■  $Q_n = 280 \dots 2000 \text{ l/min}$





## Datos técnicos

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sector                                | Industria          |
| Conexión de aire comprimido 1         | Ø5/32              |
| Tipo de conexión de aire comprimido 1 | Racor instantáneo  |
| Tipo de conexión de aire comprimido 2 | Racor instantáneo  |
| Tipo                                  | válvula de asiento |
| Conexión de aire comprimido 2         | Ø5/32              |
| Caudal nominal Qn 1 a la 2            | 300 l/min          |
| Presión de funcionamiento mín.        | 0 bar              |
| Presión de funcionamiento máx.        | 10 bar             |
| Temperatura ambiente mín.             | 0 °C               |
| Temperatura ambiente máx.             | 60 °C              |
| Temperatura del medio mín.            | 32 °C              |
| Temperatura del medio máx.            | 60 °C              |
| Fluido                                | Aire comprimido    |
| Unidad de suministro                  | 10 Unidades        |
| Peso                                  | 0.0045 kg          |


### Material

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Material carcasa | polibutilenotereftalato          |
| Material juntas  | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| N° de material   | R432000461                       |

### Información técnica

Al unir/separar la manguera de aire comprimido y la válvula de cierre se libera/detiene el caudal.

### Dimensiones en pulgadas



| N° de material | Ø D   | Ø D   | A     | B     | Ø P   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R432000461     | Ø5/32 | Ø5/32 | 1.69  | 0.63  | 0.394 |
| R432000458     | Ø1/4  | Ø1/4  | 1.86  | 0.67  | 0.489 |
| R432000460     | Ø5/16 | Ø5/16 | 2.072 | 0.729 | 0.567 |
| R432000459     | Ø 3/8 | Ø 3/8 | 2.38  | 0.827 | 0.693 |
| R432000457     | Ø1/2  | Ø1/2  | 2.774 | 0.887 | 0.835 |